



Comune di Aidomaggiore

Piazza Parrocchia 6 – 09070 Aidomaggiore (OR)

Tel. 0785 57723_fax 0785 57860

info@comuneaidomaggiore.gov.it – P.I. 00077720951



Piano
Particolareggiato
del Centro Storico e del
Centro di Antica e Prima Formazione

Allegato 3 – Atlante delle murature

Il Sindaco
Dott.ssa Adele Virdis

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Geom. Marco Pala





Il Progettista
Dott. Ing. Alessia Meloni

Dott.ssa **A**lessandra **U**rgu
Alessandra.Urgu@univ-lyon2.fr

Comune di Aidomaggiore
Atlante delle murature







Piano Particolareggiato del Centro Storico e del Centro di Antica e Prima Formazione

Campioni	N. camp.	Tipo murario	Malta di allett.	Datazione	Descrizione	Range L elementi lapidei - Valori campionati su una superficie di 1 m ²							Range H	N° elementi per m ²	Forma elementi		
						<5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	>30					
TM_001 - Opera irregolare con cantonali sovradimensionati																	
Angolata	Is. 11		_001	TM_001.a	Terra	XVII-XVIII sec. (ma sembrerebbe attestata ad Aidomaggiore sino a fine XVIII sec.-primi '800) Correttamente disposti a catena alternata. Gli elementi penetranti disposti di fascia superano spesso, anche se di poco, il metro , mentre quelli disposti di testa mediamente raggiungono i 18 - 20 cm. L'altezza degli elementi è di 15-20 cm circa. Lo spessore dei letti di posa varia dai 0,7 cm ai 5,8 cm.									<5	4/5 cantonali	Subparallelepipedi
															5-10		
															10-15		
															15-20		
Pannello	Is. 11		_002	TM_001.a	Terra	XVII-XVIII sec. (ma sembrerebbe attestata ad Aidomaggiore sino a fine XVIII sec.-primi '800) Il pannello è realizzato in opera irregolare. Gli elementi risultano eterometrici, ma tendenzialmente di piccole e medie dimensioni. I giunti e i letti di posa sono riempiti da scaglie litiche e numerosi frammenti di laterizi che conferiscono al paramento un particolare gioco estetico e cromatico.	64	62		5					<5	146	Tendenzialmente angolosi a bassa sfericità
															5-10		
										10					10-15		
													2		15-20		
											3		>20				
Angolata	Is. 28		_003	TM_001.b	Malta calcica (?)	XVIII-XIX sec. Correttamente disposti a catena alternata. Gli elementi penetranti disposti di fascia hanno una lunghezza massima di 64 cm circa , mentre quelli disposti di testa mediamente raggiungono i 18 - 20 cm. L'altezza degli elementi è di 14-20 cm circa. Lo spessore dei letti di posa varia tra 1,7 cm e 3,8 cm.									<5	5/6 cantonali	Subparallelepipedi
															5-10		
															10-15		
															15-20		
													>20				
Pannello	Is. 28		_004	TM_001.b	Malta calcica (?)	XVIII-XIX sec. Il pannello è realizzato in opera irregolare. Gli elementi risultano eterometrici, ma tendenzialmente di piccole e medie dimensioni. I giunti e i letti di posa sono riempiti da scaglie litiche e alcuni frammenti di laterizi .	241		7						<5	261	Tendenzialmente angolosi a bassa sfericità
															5-10		
										8					10-15		
										3					15-20		
										1	1		>20				

Comune di Aidomaggiore
Atlante delle murature

Piano Particolareggiato del Centro Storico e del Centro di Antica e Prima Formazione



Campioni	N. camp.	Tipo murario	Malta di allett.	Datazione	Descrizione	Range L elementi lapidei - Valori campionati su una superficie di 1 m2							Range H	N° elementi per m ²	Forma elementi					
						<5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	>30								
TM_001 - Opera irregolare con cantonali sovradimensionati																				
Angolata	Is. 32		_005	TM_001.c	Terra	XVIII-XIX	Correttamente disposti a catena alternata. Gli elementi penetranti disposti di fascia hanno tendenzialmente una lunghezza compresa tra 60 e 80 cm, mentre quelli disposti di testa mediamente raggiungono i 18 -20 cm. L'altezza degli elementi è di 18-20 cm circa. Lo spessore dei letti di posa tra 1 e 2 cm.								<5	4/5 cantonali	Subparallelepipedi			
																			5-10	
																				10-15
																				15-20
Pannello	Is. 3		_006	TM_001.c	Terra	XVIII-XIX	Il pannello è realizzato in opera irregolare. La tessitura è simile alla precedente, ma gli elementi impiegate come zeppe risultano preporandamente litici ed in minor numero rispetto alle varianti a e b.		16						<5	34	Tendenzialmente angolosi a bassa sfericità			
									6										5-10	
											3									10-15
											1		1	4						15-20
Angolata			_014	TM_001.c	Terra	Fine XIX-primi XX	Correttamente disposti a catena alternata. Gli elementi penetranti disposti di fascia superano, anche se di poco il metro , mentre quelli disposti di testa mediamente raggiungono i 18 -20 cm. L'altezza degli elementi è di 15-20 cm circa. Lo spessore dei letti di posa varia tra i 0,3 cm ed i 3 cm.								<5	3/4 cantonali	Subparallelepipedi			
																			5-10	
																				10-15
																				15-20
Pannello			_007	TM_001.c	Terra	XVIII-XIX	Il pannello è realizzato in opera irregolare. La tessitura è simile alla precedente, ma gli elementi impiegate come zeppe risultano preporandamente litici ed in minor numero rispetto alle varianti a e b.	28	50						<5	92	Tendenzialmente angolosi a bassa sfericità			
											2	2							5-10	
													4					3		10-15
																		3		15-20
											3	>20								

Comune di Aidomaggiore
Atlante delle murature

Piano Particolareggiato del Centro Storico e del Centro di Antica e Prima Formazione






Campioni	N. camp.	Tipo murario	Malta di allett.	Datazione	Descrizione	Range L elementi lapidei - Valori campionati su una superficie di 1 m2							Range H	N° elementi per m ²	Forma elementi	
						<5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	>30				
TM_002 - Opera irregolare a blocchi di grandi dimensioni spaccati e spianati in superficie																
Angolata	_013	TM_002	Terra	Fine XIX-primi XX	Correttamente disposti a catena alternata. Gli elementi penetranti disposti di fascia superano, anche se di poco il metro, mentre quelli disposti di testa mediamente raggiungono i 18 -20 cm. L'altezza degli elementi è di 15-20 cm circa. I letti di posa hanno uno spessore che varia tra i 0,7 cm e 7 cm.									<5	3/4 cantonali	Subparallelepipedi
														5-10		
														10-15		
														15-20		
Angolata	_018	TM_002	Terra	Fine XIX-primi XX	Correttamente disposti a catena alternata. Gli elementi penetranti disposti di fascia superano, anche se di poco il metro, mentre quelli disposti di testa mediamente raggiungono i 18 -20 cm. L'altezza degli elementi è di 15-20 cm circa. I letti di posa hanno uno spessore che varia tra i 1,5 cm ed i 7 cm.									<5	4 cantonali	Subparallelepipedi
														5-10		
														10-15		
														15-20		
Pannello	_019	TM_002	Terra	Fine XIX-primi XX	Opera irregolare a blocchi di grandi dimensioni tendenzialmente irregolarmente spaccati e spianati in superficie. Anche se non con una cadenza regolare si rintracciano filari di orizzontamento suborizzontali ed elementi sbazzati posti per orizzontale (spesso concentrati al disotto delle finestre). Si segnala l'abbondante uso di zeppe e pareggiamenti litici di medio piccole dimensioni e sporadicamente laterizi. La malta è terrosa, salvo nei casi in cui si è ricorso ad una ristilatura dei giunti con malta cementizia. Nelle angolate si possono ritrovare elementi più regolari, disposti sempre correttamente a catena dimensionale.	16	13	3						<5	51	Tendenzialmente angolosi a bassa sfericità
									5	2				5-10		
						1				1			1	10-15		
											1	1	5	15-20		
								2	>20							
TM_003 - A bozze di grandi dimensioni																
Pannello	_020	TM_003.a	Terra	Fine '800- Primo trentennio '900	A blocchi di grandi dimensioni (spesso superano i 60 cm di lunghezza, mentre l'altezza si attesta tra i 20 ed i 30 cm) irregolarmente sbazzati disposti spesso per orizzontale alternati ad elementi di medie dimensioni. Si segnala l'uso di incorniciare gli elementi più grandi con piccole scaglie litiche. Sono spesso evidenti i segni lasciati dagli strumenti di finitura quali lo scalpello. La malta di rinzaffo risulta calcica. I giunti (3-8,5 cm) ed i letti di posa (3-8 cm) appaiono larghi e spesso irregolari.	103								<5	115	Subparallelepipedi
						1	1							5-10		
									1	1	1		2	10-15		
										2			1	15-20		
								2	>20							

Comune di Aidomaggio
Atlante delle murature



Piano Particolareggiato del Centro Storico e del Centro di Antica e Prima Formazione

Campioni	N. camp.	Tipo murario	Malta di allett.	Datazione	Descrizione	Range L. elementi lapidei - Valori campionati su una superficie di 1 m ²							Range H	N° elementi per m ²	Forma elementi						
						<5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	>30									
TM_003 - A bozze di grandi dimensioni																					
Pannello			_017	TM_003.b	Terra	Fine XIX-primi decenni XX	A blocchi di medie e grandi dimensioni (spesso superano i 60 cm di lunghezza ed i 30 cm di altezza, ma si segnala l'uso di diversi elementi stretti ed alti) tendenzialmente sbozzati, disposti su filari suborizzontali. Si registra anche l'uso di zeppe e pareggiamenti con scaglie litiche di medio-piccole dimensioni. I giunti (2-4 cm) ed i letti di posa (3-5 cm) appaiono più stretti e regolari della variante precedente. La superficie lapidea risulta lavorata a spacco.								<5	11	Subparallelepipedi				
											1								5-10		
										1									1		10-15
									1												15-20
								1	1	1				4	>20						
TM_004 - Ad elementi grossolanamente squadati di grandi dimensioni disposti su filari suborizzontali																					
Angolata	Is. 21		_018	TM_004.a	Malta calcica (?)	Prima metà del '900	A blocchi quadrangolari di medie e grandi dimensioni, disposti su filari suborizzontali. Blocchi a faccia orizzontale alternati a blocchi a faccia quadra. Elementi d'angolo correttamente disposti a catena alternata, con gli elementi di testa solitamente quadrangolari (30x30 cm) e gli elementi di fascia di lunghezza superiore ai 90 cm.								<5	3/4 cantonali	Subparallelepipedi				
																				5-10	
																					10-15
																					15-20
															>20						
Pannello			_019	TM_004.b	Malta cementizia	Metà '900	A blocchi quadrangolari di medie e grandi dimensioni, disposti su filari suborizzontali. L'altezza dei filari è solitamente compresa tra 20 e 30 cm. Si fa largo uso di zeppe e pareggiamenti litici ed i giunti (1,1-6,4 cm) ed i letti di posa (0,8-2,3 cm) appaiono solitamente spessi e ancora poco regolari.	18	8	3					<5	45	Subparallelepipedi				
									2	3	1								5-10		
											1									10-15	
																				15-20	
								1		3				5	>20						