



## Comune di Aidomaggiore

Piazza Parrocchia 6 – 09070 Aidomaggiore (OR)

Tel. 0785 57723\_fax 0785 57860

[info@comuneaidomaggiore.gov.it](mailto:info@comuneaidomaggiore.gov.it) – P.I. 00077720951



Piano  
Particolareggiato  
del Centro Storico e del  
Centro di Antica e Prima Formazione

# Allegato 4 – Atlante bucatore: porte

Il Sindaco  
Dott.ssa Adele Virdis

Il Responsabile del Servizio Tecnico  
Geom. Marco Pala

Il Progettista  
Dott. Ing. Alessia Meloni

Dott.ssa **A**lessandra **U**rgu  
[Alessandra.Urgu@univ-lyon2.fr](mailto:Alessandra.Urgu@univ-lyon2.fr)

Comune di Aidomaggiore

Atlante cronotipologico porte

Piano Particolareggiato del Centro Storico e del Centro di Antica e Prima Formazione



TIPO	IMMAGINI	N. CAMPIONE	DATAZIONE	TM ASSOCIATA	TF ASSOCIATE	MATERIALE	ARCHITRAVE	STIPITI	SOGLIA	LAVORAZIONE ELEMENTI		
<b>Ad architrave, soglia e stipiti monolitici</b>												
P_A		Isolato 3	Camp_P_028	Fine '800 - Prima metà '900 (ante 1912)		TM_002: Opera irregolare a blocchi di grandi dimensioni spaccati e splanati in superficie. Largo uso di zeppe e pareggiamenti litici	Nessuna	Basalto	Monolitica	Monolitici	Monolitica	A scalpello
<b>Ad architrave monolitica e stipiti composti da due elementi di cui solo quello al disotto dell'architrave penetrante</b>												
P_B		Isolato 8	Camp_P_004	Fine XVIII - primi XIX sec.		TM_001.a: A pietrame scapolo eterometrico, con zeppe e pareggiamenti litici, sporadicamente laterizi	Camp_F_002	Basalto	Ad architrave monolitica	A 2 elementi di cui solo quello al di sotto dell'architrave penetrante	Monolitica	A scalpello. Finitura eseguita con colpi obliqui
P_B		Isolato 3	Camp_P_021	Fine '800 - Prima metà '900 (ante 1912)		TM_003.b: A bozze di grandi dimensioni	Camp_F_021	Basalto	Monolitica	A 2 elementi di cui solo quello al di sotto dell'architrave penetrante	Monolitica	A scalpello
P_B		Isolato 5	Camp_P_027	Fine '800 - Prima metà '900 (ante 1916)		TM_003.a: A bozze di grandi dimensioni contornate da piccole schegge litiche	Camp_F_028; 013; 014	Basalto	Monolitica	In 2 elementi di cui solo quello al di sotto dell'architrave penetrante	Monolitica	A scalpello, con colpi obliqui
<b>Ad architrave monolitica sormontata da sordino e stipiti composti da due elementi di cui solo quello al disotto dell'architrave penetrante</b>												
P_C.1		Isolato 4	Camp_P_012	Fine '800 - Prima metà '900 (ante 1916)		TM_003.a: A bozze di grandi dimensioni contornate da piccole schegge litiche	Camp_F_028; 013; 014	Basalto	Ad arco composto di 3 elementi	A 2 elementi di cui solo quello al di sotto dell'architrave leggermente penetrante	Monolitica	A scalpello. Finitura eseguita con colpi obliqui

Comune di Aidomaggiore

Atlante cronotipologico porte

Piano Particolareggiato del Centro Storico e del Centro di Antica e Prima Formazione



TIPO	IMMAGINI	N. CAMPIONE	DATAZIONE	TM ASSOCIATA	TF ASSOCIATE	MATERIALE	ARCHITRAVE	STIPITI	SOGLIA	LAVORAZIONE ELEMENTI		
Ad architrave monolitica sormontata da sordino e stipiti composti da due elementi di cui solo quello al disotto dell'architrave penetrante												
P_C.2		Isolato 4	Camp_P_013	Fine '800 - Prima metà '900 (ante 1916)		TM_003.a: A bozze di grandi dimensioni contornate da piccole schegge litiche affogate in malta bastarda	Camp_F_028; 013; 014	Basalto	Monolitica sormontata da sordino	A 3 elementi di cui solo quello al di sotto dell'architrave penetrante	Monolitica	A scalpello. Finitura eseguita con colpi obliqui
A stipiti composti da 2/3 elementi												
P_D		Isolato 16	Camp_P_008	Fine XIX sec. - prima '900		TM_002: Opera irregolare a blocchi di grandi dimensioni spaccati e spianati in superficie. Largo uso di zeppe e pareggiamenti litici	Nessuna	Basalto e trachite	Ad architrave monolitica	A 2/3 elementi di cui solo 1 penetrante	Monolitica	A scalpello
Ad architrave monolitica e stipiti composti da 3 elementi												
P_E.1		Isolato 4	Camp_P_026	Prima metà XX sec.		TM_003.b: In bozze di grandi dimensioni	Camp_F_025	Basalto	Monolitica	In 3 elementi di cui solo quello al di sotto dell'architrave penetrante	Monolitica	A scalpello
P_E.2		Isolato 38	Camp_P_018	Prima metà '900 (ante 1912)		TM_003.b: A bozze di grandi dimensioni disposte su filari suborizzontali	Nessuna	Basalto	Monolitica	A 3 elementi di cui solo uno penetrante	Monolitica	A scalpello
P_E.2		Isolato 40	Camp_P_017	1922		TM_003.a: A bozze di grandi dimensioni contornate da piccole schegge litiche affogate in malta bastarda	Camp_F_017	Basalto	Monolitica	A 3 elementi di cui solo uno penetrante	-	A scalpello

Comune di Aidomaggiore

Atlante cronotipologico porte

Piano Particolareggiato del Centro Storico e del Centro di Antica e Prima Formazione



TIPO	IMMAGINI	N. CAMPIONE	DATAZIONE	TM ASSOCIATA	TF ASSOCIATE	MATERIALE	ARCHITRAVE	STIPI TI	SOGLIA	LAVORAZIONE ELEMENTI		
Ad architrave monolitica e stipiti composti da 3 elementi												
P_E.3		Isolato 3	Camp_P_003	Fine XVIII - XIX sec.		TM_001.c: A pietrame scapolo eterometrico con cantonali sovradimensionati	Camp_F_030	Basalto	Ad architrave monolitica	A 3 elementi di cui solo il secondo elemento penetrante	Monolitica	A scapello. Finitura eseguita con colpi obliqui
P_E.4		Isolato 3	Camp_P_022	Fine '800 - Prima metà '900 (ante 1912)		TM_001.c: A pietrame scapolo eterometrico con cantonali sovradimensionati. La lettura della tessitura muraria è in parte limitata da restauri cementizi	Camp_F_022	Basalto	Monolitica	A 3 elementi, di cui solo quello centrale penetrante	Monolitica	A scapello
P_E.4		Isolato 5	Camp_P_027	XIX secolo		La lettura del paramento è resa difficoltosa dalla presenza di intonaco di rivestimento	Camp_F_027	Basalto	Monolitica	In 3 elementi di cui solo i terminali penetranti	Monolitica	A scapello, in alcuni elementi si registra la presenza del nastrino
P_E.5		Isolato 38	Camp_P_019	XIX secolo		La lettura della tessitura muraria è disturbata dalla presenza di lacerti di intonaco	Camp_F_018	Basalto	Monolitica	A 3 elementi di cui solo uno penetrante	Monolitica	A scapello
A sordino rettangolare												
P_F		Isolato 21	Camp_P_010	Fine '800 - Primi del '900		TM_004a: A blocchi di grandi dimensioni	Camp_F_006	Basalto	Ad architrave monolitica, sormontata da sordino rettangolare	A 3 elementi di cui solo quelli alle estremità penetranti	Monolitica	A scapello e bocciarda. Si rintraccia il nastrino

Comune di Aidomaggio

Atlante cronotipologico porte

Piano Particolareggiato del Centro Storico e del Centro di Antica e Prima Formazione



TIPO	IMMAGINI	N. CAMPIONE	DATAZIONE	TM ASSOCIATA	TF ASSOCIATE	MATERIALE	ARCHITRAVE	STIPITI	SOGLIA	LAVORAZIONE ELEMENTI
A sordino rettangolare										
P_F		Isolato 28 Camp_P_032	Ante 1871 (da data indicata nella grata del sordino rettangolare del portale)		La tecnica muraria impiegata (TM_001.b): A pietrame scapolo eterometrico, con zeppe e pareggiamenti litici e laterizi) è in fase con l'originario portale appartenente al tipo P_E, poi modificato con l'inserimento del sordino e la sostituzione dell'architrave.	Camp_F_035, 36, 37, 38 in fase con l'originario portone appartenente al tipo P_E	Basalto	Ad architrave monolitica, sormontata da sordino rettangolare	Preesistenti (A 3/4 elementi di cui solo quelli centrali penetranti)	Monolitica A scarpello con colpi obliqui
A cornice a rilievo										
P_G.1		Isolato 29 Camp_P_016	Prima metà del '900		TM_004.a	Camp_F_031	Trachite rosa	Monolitica	A 3/4 elementi di cui solo quello a contatto con l'architrave e quello alla base penetranti. Era originariamente una finestra (XVI-XVII sec.), trasformata in porta con l'inserimento di nuovi elementi	- Faccia a vista ritoccata a bocciarda, nastrino a lama piana, elementi penetranti finiti a subbia
P_G.2		Isolato 10 Camp_P_024	1892-96 (da data su concio di chiave e su ringhiera piano superiore)		Non ispezionabile	Camp_F_023	Basalto	Monolitica	Monolitici	- A scarpello
P_G.3		Isolato 5 Camp_P_015	1927		TM_003.a: A bozze di grandi dimensioni contornate da piccole schegge litiche	Camp_F_26	Basalto	Monolitica	A 3 elementi di cui solo 1/2 (quello sotto l'architrave o/e quello sopra la soglia) penetranti	Monolitica Nastrino a scarpello, resto a bocciarda
P_G.4		Isolato 1 Camp_P_020	1930 (da data su architrave)		La lettura del paramento è ostacolata dalla presenza di intonaco di rivestimento - Non ispezionabile	Camp_F_020	Basalto	Monolitica	A 2 elementi	- A scarpello

Comune di Aidomaggiore

Atlante cronotipologico porte

Piano Particolareggiato del Centro Storico e del Centro di Antica e Prima Formazione



TIPO	IMMAGINI	N. CAMPIONE	DATAZIONE	TM ASSOCIATA	TF ASSOCIATE	MATERIALE	ARCHITRAVE	STIPITI	SOGLIA	LAVORAZIONE ELEMENTI		
A cornice a rilievo												
P_G.5		Isolato	Camp_P_025	Metà XX sec.		Variante di TM_003.b: In blocchi sommariamente sbazzati disposti su filari suborizzontali. Si segnala la presenza di qualche elemento in trachite e la presenza di tracce della finitura a scalpello in alcuni blocchi	Camp_F_024	Basalto, cemento	Monolitica con cornice cementizia	In elementi disposti a catena dimensionale con cornice cementizia	Monolitica	A scalpello
P_G.5		Isolato 25	Camp_P_031	Ante1951 (da data incisa su intonaco)		Variante di TM_004.a: In blocchi sommariamente sbazzati disposti su filari suborizzontali, ma finitura a scalpello con colpi obliqui e assenza di schegge litiche attorno ai blocchi	Camp_F_032	Basalto, cemento	Monolitica (?) con cornice cementizia	In elementi disposti a catena dimensionale con cornice cementizia	Monolitica (?) con cornice cementizia	A scalpello con colpi obliqui
P_G.6		Isolato	Camp_P_034	1886				Basalto	Ad arco composto di 9 elementi	A 3 elementi, di cui solo quelli alle estremità penetranti		A bocciarda e nastrino a lama piana
Ad arco e cornice a rilievo												
P_H.1		Isolato 10	Camp_P_023	1892-96 (da data su concio di chiave e su ringhiera piano superiore)		Non ispezionabile	Camp_F_023	Basalto	Ad arco composto di 3 elementi, di cui quello centrale a cuneo	A 2/3 elementi	-	A scalpello
P_H.2		Isolato 40	Camp_P_006	1922 (da data su concio di chiave)		TM_003.a: A bozze di grandi dimensioni contornate da piccole schegge litiche	Camp_F_017	Basalto	Ad arco composto di 3 elementi, di cui quello centrale a cuneo	A 3 elementi di cui solo quelli al di sotto dell'architrave e al di sopra della soglia penetranti		A bocciarda e subbia con nastrino a lama piana

Comune di Aidomaggiore

Atlante cronotipologico porte

Piano Particolareggiato del Centro Storico e del Centro di Antica e Prima Formazione



TIPO	IMMAGINI	N. CAMPIONE	DATAZIONE	TM ASSOCIATA	TF ASSOCIATE	MATERIALE	ARCHITRAVE	STIPITI	SOGLIA	LAVORAZIONE ELEMENTI	
Ad architrave composto da 3 elementi											
P_I		Isolato	Camp_P_005	XVIII sec.	TM_001.b: A pietrame scapolo eterometrico, con zeppe e pareggiamenti litici e sporadici laterizi		Basalto	Ad architrave composta di 3 elementi, di cui quello centrale a cuneo	A 2/3 elementi di cui solo quelli al di sotto dell'architrave penetranti	A scapello. Finitura eseguita con colpi obliqui	
Stipiti composti da 4 elementi											
P_L			Camp_P_029	Ante 1939	 La lettura del paramento è resa difficoltosa dalla presenza di intonaco di rivestimento, ma sembrerebbe appartenere alla TM_003.b	Camp_F_029	Basalto	Monolitica	A 4 elementi di cui solo 2 penetranti	Monolitica	A bocciarda, con nastro a scapello
Stipiti differentemente realizzati											
P_M		Isolato 28	Camp_P_033	Fine XVIII-XIX sec.	 Variante di TM_001.b in cui i cantonali non risultano quasi mai penetranti		Basalto	Monolitica	A sx di 3 elementi di cui 1 penetrante, a dx di 5 disposti a catena alternata	Monolitica	A scapello
Stipiti composti da più elementi											
P_N.1		Isolato	Camp_P_009	Seconda metà XVIII sec.	A pietrame scapolo eterometrico, con zeppe e pareggiamenti litici e laterizi (TM_00)		Trachite	Ad architrave modanata (XVI-XVII sec.) di reimpiego	A più elementi di cui solo alcuni penetranti		A scapello e subbia
P_N.1		Isolato 5	Camp_P_001	XIX secolo	La lettura del paramento è resa difficoltosa dalla presenza di intonaco di rivestimento, ma sembrerebbe appartenere alla TM_002		Basalto	Monolitica	A più elementi di cui solo alcuni penetranti	Monolitica	A scapello. Finitura eseguita con colpi obliqui

Comune di Aidomaggiore

Atlante cronotipologico porte

Piano Particolareggiato del Centro Storico e del Centro di Antica e Prima Formazione



TIPO	IMMAGINI	N. CAMPIONE	DATAZIONE	TM ASSOCIATA	TF ASSOCIATE	MATERIALE	ARCHITRAVE	STIPITI	SOGLIA	LAVORAZIONE ELEMENTI		
Stipiti composti da più elementi												
P_N.2		Isolato 4	Camp_P_014	Post 1916		TM_003.a: A bozze di grandi dimensioni contornate da piccole schegge litiche	Basalto	Monolitica	A 7 elementi disposti a catena alternata	Monolitica	A scalpello. Finitura eseguita con colpi obliqui	
Stipiti di più elementi e stretta architrave monolitica sormontata da sordino												
P_O		Isolato 5	Camp_P_002	Fine XIX - Primi XX secolo		La lettura del paramento è resa difficoltosa dalla presenza di intonaco di rivestimento, ma sembrerebbe appartenere alla TM_002	Basalto	A stretta architrave monolitica sormontata da arco di scarico	A più elementi (5) di cui solo alcuni (2) penetranti			
Ad arco con stipiti composti da più elementi e decori riferibili ad epoca spagnola												
P_P.1		Isolato 39	Camp_P_007	Seconda metà XVI-XVII sec.		Non ispezionabile	Trachite	Ad arco composto di 5 elementi	A 3 elementi di cui nessuno penetrante	Monolitica	A lama piana e gradina	
P_P.2		Isolato 15	Camp_P_011	XVI-XVII sec.		Non attendibile perché ricollocato	Camp_F_011	Trachite rossa	Ad arco composto di 5 elementi	A 3 elementi di cui nessuno penetrante	Monolitica	A lama piana e gradina
Ad architrave lignea												
P_Q		Isolato	Camp_P_009	XVII-XVIII sec.(?)		TM_001.a: A pietrame scapolo eterometrico, con zeppe e pareggiamenti litici e laterizi	Legno e basalto	Ad architrave lignea	A più elementi irregolari		A spacco	